T形スライドハンドル

T-TYPE SLIDE HANDLE

製品番号	差込角 dr. (mm)	寸法 (mm)			梱包	入数	質量 (g)	メーカー希望
		D	Н	L	(通常)	(店飾)	(0)	3.5
205	19.0	22	60	500	_	_	1,765	¥5,700

I

角ドライブがハンドル上をスライドし、任意の位置に合わせ て使用できます。

L 形レンチや T 形レンチとして使用できます。



⚠注意 CAUTION

- パイプなどを継ぎ足して使用しないでください。
- Do not use with extension pipe etc.

 ◆ ハンマーなどで叩いて衝撃を与えないでください。 Avoid giving shock by hitting with hammer etc.
- 角ドライブは根元まで完全に差し込んでください。 Insert square drive positively to the bottom.

オフセットハンドル

OFFSET HANDLE

製品番号	差込角 dr. (mm)		寸法 (mm)	梱包入数(通常)	質量 (g)	メーカー希望 小売価格
		D	Н	L			
401	19.0	25	51.5	312.5	5	1,110	¥5,050



L形の先端に角ドライブの付いたハンドルです。 いろいろなソケットが付け替えられる便利なレンチです。





使用例



⚠注意 CAUTION


- パイプなどを継ぎ足して使用しないでください。
- Do not use with extension pipe etc.

 角ドライブは根元まで完全に差し込んでください。 Insert square drive positively to the bottom.

エクステンションバー

EXTENSION	DAIL								
製品番号	差込角 dr. (mm)	寸法 (mm)				梱包入数		質量 (g)	メーカー希望 小売価格
		D	А	L	d	(通常)	(店飾)	(6)	-3-50IM1D
EX60-075	19.0	36	25	75	25	5	_	315	¥3,010
EX60-100	19.0	36	25	100	22	-	_	390	¥3,260
EX60-125	19.0	36	25	125	22	_	_	500	¥3,360
EX60-150	19.0	36	25	150	22	_	_	650	¥3,435
610	19.0	36	25	200	22	_	_	800	¥3,485
EX60-300	19.0	36	25	300	22	_	_	1,270	¥4,965
611	19.0	36	25	400	22	_	_	1.570	¥5.600





深くて狭い箇所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、 ソケットを延長させるために使用します。

