

釧路あすなろクラブ 5月例会

テーマ 「発見、知見、想見 夢釧路」

第3部会 発表資料

大胆宣言

釧路は
日本一住みやすい

釧路もようやく桜の季節になりました。

みなさんこの釧路に長年住んでおられて釧路の気候は住みやすい気候だと思われないでしょうか？思わない人が多いかもしれませんが、北海道の中でも夏は涼しく、秋から冬は晴天が続き冬は降雪は少ない、とても住みやすい地域なんです。

第3部会では釧路の何が優れているのかと考えたとき、「とても住みやすい気候」ではないかと考えました。

／／（永田さん）釧路のイメージカラーは緑が50%

ということで、釧路市の移住計画と合わせて気候のデータを元に季節ごとに検証してゆきたいと思います。

四季の分け方ですが、日本の場合は社会通念で言うと、

春は3月・4月・5月、

夏は6月・7月・8月、

秋は9月・10月・11月、

冬は12月・1月・2月

となっているようですが、これはあくまでも本州の四季ですよ。

釧路では1年の最低気温一覧を見て思うのですが（資料1、7ページ）

春は5月・6月 最低気温が＋になる。

夏を7月・8月 最低気温が10度を越えている

秋を9月・10月 最低気温が－になる。

冬を11月・12月・1月・2月・3月・4月として考えます。

ちょっと迷ったのが9月です。最高気温が26度になっています。

資料には無いのですが、日別気温を見ましたところ前半の最高気温が20度を超えますので夏と考えられ、後半では20度を下回り下旬には15度を下回りますので秋に入るようです。

また四季ではなく六季という考え方もあります。

「春、夏、秋、初冬、寒中、残冬」

このほうが北海道には合うかもしれません。

では季節ごとに検証してゆきます。

春「5月6月」

このころから最低気温が0度を上回り、最高気温は20度を記録するようになり、やっと訪れる待望の春です。「7ページ、1ページ」

昨日桜前線の終着宣言が出ました。週末には満開になりそうですね。
桜前線の終着駅に近い日本一遅い花見が魅力です。
山桜なので「そめいよしの」とは違い豪華さはありませんが、
遅い春の訪れを象徴しています。

また花見に欠かせないのはジンギスカン（焼肉）ですね。
本州では見られない北海道独特の風習のようですが
これがまた、たまらなく美味しく毎年楽しみであります。

またこの時期山菜も豊富に取れます。
2006年の5月例会での山菜取りはとても楽しかったですね。
たらんぼ、行者にんにく、こごみ、うど、ふき等美味しかったですね。

この頃から暖かい日は庭先などでバーベキュー（焼肉）をされる
家庭や会社が多く見受けられるようになります。
暖かい日の夕方にはご近所の焼肉のいい臭いが漂ってつい食べたくなります。

草花もだんだんと緑が濃くなってゆく時期です。
花壇には色取り取りの草花が咲始めます。
釧路の象徴幣舞橋のロータリーの花時計もパンジーなど春の花で
飾られます。（12、13ページ）

ご自宅の花壇の整備に忙しくされている方もおられるのでは？

6月は統計的に天気の悪い時期のようです。（7ページ）
特に小学校の運動会がこの時期に集中しており、毎年お空の状況に
やきもきさせられます。

北海道に梅雨は無いということになっていますが、表を見ても6月の降水量が
特に多いので、エゾ梅雨のなのかもしれません。（気象用語にはありません）

雪深い山々は6月後半から山開きとなり、登山シーズンが開幕します。

先週帯広の帰り豊頃町の十勝川近くに丹頂が3羽休んでいました。
釧路以外で見るのが少ないのでちょっと不思議な感じがしました。

夏「7月8月」

深緑の季節です。釧路のイメージカラーの季節ですね。
湿原も一面の緑色になり生命の息吹を感じられる季節です。
気温も最高気温が25度以上になる日があります。

ですが、なんといってもこの低い気温が一番の売りです。(1, 2ページ)

2006年の最高気温でも28度と真夏日になりません。
平均気温では8月で釧路20度、帯広22.7度、札幌24.3度
東京27.5度と、いかに過ごし易い気温であるか判ります。

夏日も少なく、これ以上の避暑地は無いと思います。
(寒すぎるとは思わないでください、涼しいのです。)

まして真夏日は皆無です。(決して夏が無いとは思わないでください。)

真夏に部屋の窓を閉めて寝ることが出来、暑くて寝苦しい夜は皆無です。
これは防犯上とても素晴らしいことだと思いませんか？

またいつも霧がかかっている言われておりますが、(11ページ)
昔ほど多くないように思いませんか？データを見ると霧日数は12～
19日と他都市よりも圧倒的に多いのですが、海岸近くを除いて、
そんなに霧がかかっていたようには思えません。

飛行機もカテゴリーⅢAの導入で欠航がほとんどありません。

日照のグラフをご覧ください。(3, 4ページ)
釧路も帯広、東京も同じような日照時間です。札幌は日照が多いですね。
ですので他都市と比べても遜色ないということです。

ですので、霧の釧路＝暗い町なんて常識を吹き飛ばしましょう！
この涼しさこそ最大資産でこれをもっともっと生かすべきです。

また湿原ではヘイケボタルを見ることができます。涼しい釧路にホテル？
と思われるかもしれませんが、温根内ビジターセンター近くの湿原で
観察できます。短い夏に儚い命ですがとても神秘的です。私も去年
見てきました。

また、キャンプ場が市内山花にあるのも魅力ですね。動物園と温泉
もあり、自然と触れ合える環境が身近にあることは素晴らしいことです。

我があすなろクラブでも応援しております。巖島神社の例大祭を初め
いろいろな夏祭りが目白押し。締めくくりは花火大会でしょうか？

この花火大会が夏の終わりの合図のような気がします。

そういえばビヤガーデンが無くちょっとさびしい思いをされている方が
多いのではないのでしょうか？

秋「9月10月」

足早に通り過ぎる秋ですが、まさに収穫の秋です。

気温も最低気温が急激に下がり始め10月には0度を下回り始めるころです。

冬に備えて漬物や干魚など作るには気温も低く日照も多いので最適ではないでしょうか。代表的なものとして、さんま、さけ、ほっき、すけそう、湿原大根、とうもろこし、長芋、丹頂キャベツ、じゃがいも、かぼちゃなどなど。まさに地産地消。

これに合わせ各地で収穫祭が行われます。その地で収穫された美味しいものを堪能できます。

9月の1週目大漁どんぱく祭りが行われますね。

3尺玉の花火をメインにいろいろなイベントが目白押しです。

私も毎年花火大会を見に行っています。特産物の販売や飲食も出来てとてもすばらしいお祭りだと思います。最初の年、釧路のお祭りでこんなに人出があったのは初めてのようには思いました。

また、阿寒湖ではまりも祭りも10月上旬に行われております。

10月下旬からはイオマンテ火祭りが開催され、アイヌの幻想的な祭りを是非ご覧いただきたいと思います。

気象的には

夏から秋にかけての台風の影響がほとんど無いことも見逃せません。

台風崩れの温帯低気圧になって上陸しますが、勢力は弱く大きな被害は本州に比べ少ないと思います。

このことから考えてもとても安定した気候風土であると思います。

冬「11月 12月 1月 2月 3月」

長い厳しい冬ですが、高断熱住宅の普及で部屋の環境は大変良くなっています。

日銀の発表によりますと東京の1年の冷房経費と、釧路の暖房経費は同じであるとなっております。

また降雪量が少ないのもポイントです。(5、6ページ)

最深積雪は釧路33CM 帯広で46CM、札幌で111CM

年間積雪合計は釧路129CM、帯広201CM、札幌584CM

札幌は日本で一番住みたい町ベスト10に入りますが、この積雪量はさすがにしんどいのではないのでしょうか？

本州の人は北海道は何処も雪が多いと思っている方が多いようなのです。私も大阪に居たとき良く聞かれました。雪が多くてたいへんでしょ～って。でも全然雪無いよ～と言うと、え～～～となります。

釧路はまとまった雪は年3～4回しか降りませんので、札幌のように毎日雪かきする苦痛はありません。たまに降ると重たい雪なので腰が痛くはなるのがウイークポイントかなと思います。

最低気温ですが釧路－18.5度、帯広－20.9度、札幌－12.3度
これはさすがに厳しい寒さですね。風も最大風速が釧路が一番大きく寒風が吹く土地であることがわかります。

しかし、冬の大変さの一番の条件は雪だと思いませんか？

ですので、釧路はちょっと寒いけど雪は無いよ～、冬でもぜんぜん楽だよ～と、どんどん宣伝してください。

地元に住んでいる者として言いたいのは、ぜひこの冬を味わってほしいと思っています。他の地域と違い雪に閉じ込められることは無く、寒いながらも晴天が続きます。

この良い天気以外で遊ばないのは損です。代表的な遊びとしては阿寒湖の氷上フェスティバルです。

わかさぎ釣りやスノーモービル、バナナボートなどな大人も子供も楽しめます。

私も毎年子供と一緒に、引掛け釣りに行っています。

これが結構釣れまして、親子3人で十分な量です。そのまま、湖畔のロッジで揚げてもらおうわかさぎのてんぷらは美味しいですよ～
コレステロールなどは気にせずパクパク食べてしまいます。

遊んだ後の冷え切った体は湖畔の温泉で温めると最高です。

また阿寒湖畔はアイヌ文化の継承地でもありますので、アイヌ文化に触れてみて、自然と対話しながら生活していた時代に思いをはせてみるのも良いのではないのでしょうか。

釧路ばかりでなく近隣の町でも冬祭りが盛んに行われていますので是非いろいろなイベントに参加してみたいかと思いますが？
冬の道東の楽しさを満喫できることと思います。

また、丹頂を身近に見ることが出来るのも冬ならではですね。
夏の間は湿原の中に隠れていますが、冬は凍らない川や給餌場に集まっています。

3月4月の卒業式、入学式の時期には「なごり雪」が舞うことが多いと思います。晴れ姿になごり雪なんともロマンチックではありませんか。

通年ですが、動物園に行かなくてもエゾ鹿にいつでも合うができます。
特に遭いたくはありませんが・・・・GWに白糠本別線を走りましたが
そうれはもうたくさん目にしました。

その肉も淡白で美味であります。阿寒町の赤いベレーではエゾジカバードンなど、珍しい一品にもめぐり逢えます。地元の人間には厄介者かも知れませんが釧路の自然の豊かさを象徴するものではないのでしょうか？

地球温暖化の影響で、本州は温帯から熱帯に入ったという説もあるようです。北海道も根室の平均最低気温が冷帯から温帯に入ったとの報道もありました。これからは北海道が、いいえ釧路が一番住みよい場所となることでしょう。

次は移住について及川さんお願いします。



／／ 「移住」
／／
／／



最後に



是非皆さんで釧路は住みよい所ですよと大声で宣伝してください。
結して「くしろなんて、たいしたことない」とは言わないようにしてください。「と～ってもすごしやすいところだよ～」と言ってあげてください。市民が皆この気持ちなることが出来れば日本全国に評判が広まり、移住希望者が増え、釧路に活気が戻ることでしょう。



釧路あすなろクラブ 第3部会発表資料 もくじ

2006年気温グラフ	1, 2
2006年日照グラフ	3, 4
2006年降雪グラフ	5, 6
2006年釧路気象データ一覧	7
2006年帯広気象データ一覧	8
2006年札幌気象データ一覧	9
2006年東京気象データ一覧	10
釧路の霧について	11
くしろのあらまし 自然	12, 13













釧路あすなろクラブ第3部会発表資料 積雪 釧路 帯広





釧路の気象データ一覧 2006年

月	気圧(hPa)		降水量(mm)							
	現地	海面	合計	最大						
	平均	平均		日	1時間	10分間				
1	1007.5	1012.7	29.5	12	3	1				
2	1011.2	1016.4	16	9	2	1				
3	1002.2	1007.1	71	29	5.5	1.5				
4	1006.2	1011.1	158	57	19.5	4.5				
5	1008.7	1013.6	174.5	33.5	10.5	4.5				
6	1007.6	1012.4	282.5	87.5	35	11				
7	1005.7	1010.5	18.5	15	7.5	2				
8	1006.5	1011.1	92.5	35.5	18.5	10				
9	1010.5	1015.3	121	44	15	3.5				
10	1012	1016.9	130.5	78	8	4				
11	1009.4	1014.3	98.5	33.5	12	6.5				
12	1012.1	1017.2	60	35.5	6	1.5				
気温(℃)			湿度(%)		風向・風速(m/s)					
平均	最高	最低	平均	最小	平均風速	最大風速		最大瞬間風速		
						風速	風向	風速	風向	
1	-5.9	2.7	-18.3	60	23	4.9	14.8	西	19.6	西
2	-3.9	6.7	-18.5	65	23	6.2	22	西南西	33.4	南
3	0.6	11.5	-10.1	68	23	6.6	19.7	南西	25	西
4	2.8	12.6	-5.5	74	35	5.4	17.7	東南東	35.2	東南東
5	8.4	21.1	0.5	75	19	5.2	17.2	西	24.5	西北西
6	11.5	20.1	4.9	87	42	4.2	13.6	南東	21.2	南東
7	15.9	25.7	10.4	85	44	3.3	9.1	南南東	12.1	南南東
8	20.3	28.6	11.2	88	42	4.4	13.8	南南東	18.6	南
9	16.7	26.2	6.2	81	38	4.5	17.9	南西	26	北
10	10.4	20.4	-1.7	75	32	5.9	21.3	北北東	34.3	北東
11	5.8	15.6	-4.2	70	29	5.9	22.8	西	33.8	西南西
12	-2	6.8	-14.1	66	29	5.2	16.8	北北東	25.8	北北東
日照時間(h)	全天日射量(MJ/m ²)	雪(cm)			雲量	大気現象				
		降雪		最深積雪	平均	雪日数	霧日数	雷日数		
		平均	合計						最大	
198.2		31	19	33	4.9	9	0	0		
161.5		14	4	23	6	12	7	0		
144.6		43	11	14	6.4	13	2	0		
157.4		23	14	14	7.6	14	8	0		
220.9		--	--	--	7	0	9	0		
85.7		--	--	--	9.1	0	16	4		
121.9		--	--	--	8.5	0	12	0		
137.7		--	--	--	8.6	0	19	2		
156.1		--	--	--	7.4	0	9	0		
168		--	--	--	6.3	0	5	1		
162.4		--	--	--	5.8	2	2	2		
182.9		18	7	10	4.3	14				

1897.3

帯広の気象データ一覧 2006年

月	気圧(hPa)		降水量(mm)			
	現地	海面	合計	最大		
	平均	平均		日	1時間	10分間
1	1007.5	1013.2	20	10	2	0.5
2	1010.7	1016.4	26	20.5	6	1.5
3	1001.7	1007.2	118	75	11	2.5
4	1005.4	1010.9	114	46	12	2.5
5	1007.7	1013	115	23.5	7.5	2
6	1006.6	1011.8	151	38.5	19	7.5
7	1004.8	1010	29	18	14.5	7
8	1005.5	1010.5	110.5	43	26	9
9	1010.1	1015.3	69	21.5	4.5	2
10	1012	1017.4	124	71	7	3
11	1009	1014.4	47.5	21.5	5.5	4
12	1011.9	1017.5	39.5	29	3.5	1

気温(℃)			湿度(%)		風向・風速(m/s)				
平均	最高	最低	平均	最小	平均風速	最大風速		最大瞬間風速	
						風速	風向	風速	風向
-7.6	2.6	-20.9	65	28	2.9	10.9	西北西	20.5	西
-4.9	6.6	-17.9	65	27	2.8	10.9	西北西	19.6	北西
0.3	13.9	-9.5	65	18	2.7	12.8	西北西	27.3	西北西
4	18.7	-6.4	68	22	2.5	10.6	西北西	19.3	西北西
11.8	27.4	-0.1	64	10	2.5	11.5	西北西	19.3	西北西
14	27.7	5	83	28	1.8	9.7	西北西	16.9	西北西
18.2	34.2	10.6	79	25	1.7	6.9	西北西	13.4	北西
22.7	34.3	13.3	82	35	1.6	6.2	北北西	12.5	南東
17.1	26.6	6.7	78	29	1.8	10.2	西北西	22.7	西北西
10	23.8	-1.6	71	24	2.2	10.3	北北東	23.1	北北東
5	17.7	-3.8	70	26	2.4	12.4	西	23.4	西
-2.7	6.3	-13.9	65	26	2.5	9.1	西北西	18.5	西北西

日照時間 (h)	全天日射量 (MJ/m ²)	雪(cm)			雲量	大氣現象		
		降雪		最深積雪	平均	雪日数	霧日数	雷日数
		平均	合計					
207.5	8.6	46	23	51	4.1	9	1	0
163	10.7	26	6	35	5.8	15	3	0
172	13.9	73	38	36	6.8	22	3	0
178.2	17.3	31	10	25	7.1	11	3	0
226.5	20.2	--	--	--	6.3	1	6	0
93.6	14.3	--	--	--	8.9	0	12	2
120.3	15.3	--	--	--	8.6	0	3	1
123.8	14.5	--	--	--	8.2	0	5	3
151.8	13.6	--	--	--	7.6	0	3	0
171.7	10.7	--	--	--	6.3	0	4	1
154.7	7	5	3	3	6	3	4	1
187.2	6.7	20	7	11	4.3	10	0	0

1950.3

札幌の気象データ一覧 2006年

月	気圧(hPa)		降水量(mm)			
	現地	海面	合計	最大		
	平均	平均		日	1時間	10分間
1	1010.9	1014.2	132	13.5	4.5	1.5
2	1013.4	1016.8	89	26	7	1.5
3	1004.1	1007.4	116.5	34	7.5	1.5
4	1007.2	1010.4	95	53	9	2.5
5	1009.5	1012.6	45	15.5	3.5	2
6	1007.2	1010.3	77	15.5	7	2.5
7	1005.4	1008.4	106.5	39.5	29	12.5
8	1006.6	1009.6	36.5	14.5	7.5	4
9	1011.6	1014.7	57.5	22.5	5	2
10	1014.3	1017.5	90.5	29.5	8.5	5
11	1011.5	1014.7	182	45	11	3.5
12	1015	1018.4	118	37	6	1.5

気温(℃)			湿度(%)		風向・風速(m/s)				
平均	最高	最低	平均	最小	平均風速	最大風速		最大瞬間風速	
						風速	風向	風速	風向
-4.1	3.3	-12.3	70	33	3.5	11.5	北西	25.8	北西
-2.7	7.7	-11	66	32	3.6	15.9	南南東	28.4	西南西
1.3	8.7	-5.8	66	22	4.3	14.3	南南東	26.2	北西
5.2	17.8	-2.5	66	15	4.5	15.5	南	27.9	南
12.9	26.3	4.2	59	10	4.2	14	南南東	23.5	南
15.7	26.7	7.3	75	25	4.6	15.4	南	25.4	南
20.6	30	14.7	71	31	3.7	10.6	南東	18.5	南南東
24.3	32.8	17.7	72	34	4.2	11.6	南南東	18.5	北西
18.5	26.8	9.6	65	22	3.6	13.8	西北西	29.5	西北西
11.7	23.2	0.1	65	25	3.7	16.2	北北西	27.9	北北西
6.2	16.9	-2.4	69	31	3.4	13.5	北西	26.8	北西
-0.5	6.8	-6.4	70	37	2.8	10.2	南南東	19.9	西北西

日照時間 (h)	全天日射量 (MJ/m ²)	雪(cm)			雲量	大氣現象			
		降雪		最深積雪		平均	雪日数	霧日数	雷日数
		合計	最大						
66.8	5.7	189	22	88	8.6	30	0	0	
89.3	8.4	104	23	111	7.9	23	0	0	
113	12.2	104	17	67	8.5	26	0	1	
121	14.4	26	15	11	8.1	12	0	0	
234.8	19.4	--	--	--	6.8	0	2	0	
150.3	17.2	--	--	--	8	0	2	2	
201.3	19.6	--	--	--	7.7	0	0	3	
201.3	18.6	--	--	--	7.5	0	0	2	
189.2	14.8	--	--	--	6.1	0	0	0	
170	10.4	--	--	--	6	0	0	3	
96.7	5.7	25	11	10	8.4	12	0	1	
91.7	5	136	37	51	7.6	27	0	0	

1725.4

東京の気象データ一覧 2006年

月	気圧(hPa)		降水量(mm)			
	現地	海面	合計	最大		
	平均	平均		日	1時間	10分間
1	1013.2	1017.7	67	48.5	9.5	2.5
2	1014.9	1019.4	113	45	10	2
3	1007	1011.4	79.5	35.5	12.5	3
4	1006.2	1010.5	123	37.5	11.5	4
5	1009.9	1014.2	99	23.5	7.5	4
6	1005.5	1009.7	138.5	47.5	12	3
7	1003.8	1008	165	45	14	4
8	1005.7	1009.8	126	76	33	9.5
9	1008.8	1012.9	175.5	69	14.5	5
10	1012	1016.2	318	133.5	12	6
11	1012	1016.4	135	39	9	4
12	1015.2	1019.6	200.5	154.5	18	5

気温(℃)			湿度(%)		風向・風速(m/s)				
平均	最高	最低	平均	最小	平均風速	最大風速		最大瞬間風速	
						風速	風向	風速	風向
5.1	14.7	-1.1	44	15	3.8	13.5	北	25.9	北
6.7	19.9	-1.5	53	13	3.7	11.4	北北西	25.2	北北西
9.8	19	1.5	48	10	3.8	13.2	北北西	33.4	北北西
13.6	22.4	6.3	57	15	3.6	12.9	北西	31.7	北西
19	29.4	9.2	65	18	3.8	10.3	南西	24.2	西南西
22.5	31.5	15.5	71	32	2.7	9.9	東北東	17.4	北北東
25.6	36.1	20.3	74	39	2.7	9.8	南西	20.5	南西
27.5	35.4	20.2	69	33	2.7	7.9	北北東	16	北
23.5	34.8	16.6	68	30	3.8	9.8	東	18.5	北東
19.5	27	12.1	66	26	3.7	13.5	北北西	28	北北西
14.4	24.9	5.8	59	13	3.3	11.9	南西	26.9	南西
9.5	20.3	3.7	52	13	3.4	11.9	西	27.4	北西

日照時間 (h)	全天日射量 (MJ/m ²)	雪(cm)			雲量	大氣現象		
		降雪		最深積雪	平均	雪日数	霧日数	雷日数
		合計	最大					
169.9	8.6	10	10	9	4.9	5	0	1
128.5	9.5	2	2	2	6.5	3	0	0
176.2	14.4	--	--	--	5.9	2	0	1
147	14.3	--	--	--	7.1	0	1	2
136.7	14.6	--	--	--	7.9	0	0	3
79.5	12.3	--	--	--	9.1	0	0	1
59.2	10.6	--	--	--	9.4	0	1	2
160.6	15	--	--	--	7.5	0	0	5
103.5	11	--	--	--	7.8	0	0	2
137.8	10.6	--	--	--	7.1	0	0	0
147.5	8.6	--	--	--	6.1	0	0	2
141.4	7.2	--	--	--	5.9	0	0	1

1587.8

釧路の気候【霧】

Kushiro
Local
Meteorologica
Observatory

釧路は、霧の多いといわれている街ですが本当に霧は多いのでしょうか？

右の図(図1)は、釧路、札幌、東京の各都市で霧が観測された日数の平年値を月ごとに表したものです。これによると釧路は、他の都市の約20倍ほど多く霧が観測されています。特に6・7・8月は、月の半分以上で霧が観測されるということになります。これだけ見ると、釧路はいかに多くの霧が発生しているかわかるでしょう。ただし、日照時間に関して、次のようなことも言えます。

右下の図(図2)は、釧路・札幌の月別日照時間を表したものです。これによると、釧路は確かに夏の日照時間は札幌に比べると少ないですが、冬に関しては逆に、札幌よりも釧路のほうが多いのです。また、ここには載せていませんが東京を含めた年間合計日照時間は、釧路が約2000時間なのに対して、札幌・東京は約1800時間となっています。このことから、釧路は比較的に太陽の出ている時間が多いといえるでしょう。

では何故釧路は太陽の出ていないイメージなのでしょう？ おそらく、夏の暑い時期に太陽が出ていることが少ないため、夏が涼しいイメージが印象に残ってしまうと思います。そして、冬の寒い時期に晴天が続いても暖かくない(むしろ寒い)ため、晴れていてもイメージとして、印象に残らないからだと推測します。

とはいえ、これによって釧路は太陽があまり出ないといったイメージは間違いであるといえます。ということで、霧の街ですが釧路は日の当たる街というイメージも持っていてください。




図1 各都市の霧日数の月平年値




図2 釧路・札幌の月別日照時間

■ TOP ■

■ BACK ■

自然

Nature

管内には、阿寒湖・屈斜路湖・摩周湖などの著名な湖を擁し、雌阿寒岳、硫黄山などの火山活動が噴気をあげる「阿寒国立公園」、我が国最大の湿原に貴重な動植物を育む「釧路湿原国立公園」、厚岸湖・霧多布湿原・尻羽岬など、変化に富んだ海岸景観と美しい植物群落を特色とする「厚岸道立自然公園」の3つの自然公園があります。

また、釧路湿原、厚岸湖・別寒辺牛湿原、霧多布湿原、阿寒湖の4箇所が、湿地の貴重な生物を保全するためのラムサール条約指定湿地となっています。

これらの優れた自然環境は、シマフクロウ、キタサンショウウオ、イトウ等の希少な生き物の生息地となっておりと同時に、タンチョウやエゾシカ、湿原の花々などを身近に見ることのできる地域として、多くの人が訪れています。

近年は体験型観光の場としてニーズが高まるなか、四季を通じて自然と親しむため、その拠点となるビジターセンターの整備などが国や市町村によって進められ、解説員や民間ボランティアなどによる利用指導や自然解説が実施されています。

このような地域の特性をいかし、住民の生活や地域産業が自然と共生しながら発展していけるよう、「ワイズユース」(自然との賢いつきあい方)の考え方のもと、啓発や実践活動に官民一体となった取り組みが進められています。

There are many national parks; Akan National Park, Kushiro Marsh National Park, Akkeshi Hokkaido Prefectural Nature Park. There are four marshes; Kushiro Marsh, Akkeshi-Bekanbeushi Marsh, Kiritappu Marsh and Lake Akan. These magnificent areas are the habitat for rare endangered species; Shimafukuroh (Blakiston's fish owl), Kitasanshiyouo (salamander indigenous to Hokkaido), Ito trout (rare trout indigenous to Hokkaido). Also these areas are visited and enjoyed by many visitors because of its close proximity to natural flora and fauna such as Tancho cranes (Red-crowned cranes), deer, and various kinds of flowers. In order to cope with the high demand from tourism, fully equipped visitor centers operate year round in each of the parks. Park rangers and volunteers are on hand to explain the special features of each park, as well as general guidelines for park conservation and safety. Taking advantage of the area's unique location, the public and private sectors are working together to promote various conservation activities based on the idea of "wise use", aiming at a successful coexistence between the local people's life, local industry and nature.



釧路湿原パノラマ

Panoramic view of the Kushiro Marsh



オオワシ

Ohwashi (Steller's sea eagle)




クシロハナシノブ

Kushiro Hanashobu (the relic species of glacial epoch)

【管内の動植物の主な見所】 Major places of interest for flora and fauna

動植物名	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	主に見られる場所
鳥類													
タンチョウ	●	●	●	●	●						●	●	阿寒町、鶴居村などの給餌場
オオハクチョウ	●	●	●	●	●						●	●	厚岸湖、屈斜路湖など
オオワシ・オジロワシ	●	●	●	●	●							●	厚岸湖、塘路湖、シラルトロ湖、阿寒川など
アオサギ				●	●	●	●	●	●				釧路湿原、塘路湖など
動物													
エゾシカ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	管内一円
植物													
ハマナス						●	●	●					大楽毛海岸など
ゼンテイカ(エゾカンゾウ)						●	●	●					霧多布湿原など
ヒオウギアヤメ						●	●						あやめヶ原など
イソツツシ						●	●						川湯硫黄山、釧路湿原温根内周辺
ミズバショウ				●	●								釧路湿原、阿寒湖畔など
オオバノエンレイソウ					●	●							釧路湿原周辺、釧路町海岸線など
メアカンキンバイ							●	●					雌阿寒岳
ヤチボウス	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	釧路湿原とその周辺、その他の湿地

注) ●は良く見られる時期です。タンチョウは、夏場、湿原内で生息しています。




霧多布湿原

Kiritappu Shitsugen (Kiritappu Marsh)

Overview of Kushiro

【管内で自然と親しむ主な施設】

Major sites for nature observation




タンチョウの舞い

The dance of the Tancho-Cranes

番号	所在地	名称
1	釧路市	釧路市動物園
2	〃	釧路市湿原展望台
3	〃	釧路市丹頂鶴自然公園
4	〃	釧路湿原野生生物保護センター
5	〃	釧路市立博物館
6	〃	春採湖ネイチャーセンター
7	〃	阿寒国際ツルセンター
8	〃	阿寒湖畔エコミュージアムセンター
9	釧路市	細岡ビジターズラウンジ
10	厚岸町	厚岸水鳥観察館
11	浜中町	霧多布湿原センター
12	標茶町	塘路湖エコミュージアムセンター
13	弟子屈町	川湯エコミュージアムセンター
14	鶴居村	温根内ビジターセンター
15	〃	鶴居・伊藤タンチョウサンクチュアリ

【タンチョウ生息状況一斉調査の結果】

Tancho-Crane Population



【管内のラムサール条約登録湿地】

List of marshes in Kushiro District registered under the Ramsar Convention

登録湿地名	関係市町村名	面積(ha)	登録年月日
釧路湿原	釧路市、釧路町、標茶町、鶴居村	7,863	昭和55.6.17
霧多布湿原	浜中町	2,504	平成5.6.10
厚岸湖、別寒辺牛湿原	厚岸町	5,658	平成5.6.10
阿寒湖	釧路市	1,318	平成17.11.8


阿寒湖温泉住宅地 平成18年度分 募集中!!

募 集 要 項

- 募集区画数／ 阿寒湖温泉住宅地 17区画（詳細裏面）
- 受付期間／ **平成18年度末迄 区画は申込順に随時決定します。**
- 受付時間／ **午前8時50分～午後5時20分まで（土・日・祝日を除く）**
- 受付場所／ 阿寒町行政センター地域振興課・阿寒湖温泉支所
- 契約締結／ 日時・場所については別途ご連絡いたします。
- 宅地引渡予定日／ **契約締結後別途通知します。**
- 区画数制限／ 申込区画数は1人1区画（同一名義、同一世帯における複数の申込は受付けない。）
- 居住条件／ 申込み時点を起算日とし、その6ヶ月前より釧路市阿寒町に住民登録があり、阿寒湖温泉地区で就業しているか、就業先が阿寒湖温泉地区外であっても、生活の本拠地が阿寒湖温泉地区である者。
- 使用目的／ 個人住宅用地
- 申込制限／ 個人名義の住宅所有者の申込みは受付しない。
（法人名義の住宅所有者も申し込みを受付します。）
- 住宅建設／ 所有権移転登記後5年以内に住宅を建設すること。
その他関係法令を遵守すること。
- 土地の転売／ 原則認めない。
- 買戻し特約条項／ 所有権移転登記に特約登記
- 代金納入／ 原則として一括納入
- 所有権移転登記／ 土地代金納入後、市において登記を行う。但し、登記に伴う費用は買主負担。
- その他／ (1)将来にわたり生活根拠をこの分譲地におくこと。
(2)入居者組合に加入すること。
(3)住宅建設時の道路縁石切り取りは買主負担。

区画は申し込み順なので
是非、お早めに!!

現地案内図



お問い合わせ先

◎釧路市阿寒町行政センター地域振興課企画調整担当

釧路市阿寒町中央1丁目4番1号 電話(0154)66-2121(内線263)

◎釧路市阿寒町行政センター阿寒湖温泉支所

釧路市阿寒町阿寒湖温泉2丁目6番1号 電話(0154)67-2505

(H18.7作成)

分譲概要図

