レンケット

ヘキサゴン

めがねレンチ

プライヤ類

ドライバー類

専用工具車

ツファイン

そ 0 他

デジトルク

シラルトルコシ

ファコム

建方1 番 レシ ンヤ チー

ランナー

シトヤ ツトル そ

0


他

T形フレックスレンチ (角駒式)

T-TYPE FLEX WRENCH(6pt.)

製品番号	二面 幅寸法 (mm)	寸法 (mm)				梱包入数		質量 (g)	メーカー希望 小売価格
		Dı	Da	Н	L	(通常)	(店飾)	(6)	Trimino Cr.
TF-10K	10	15.0	20	180	320	50	6	380	¥5,450
TF-12K	12	17.5	20	180	320	50	6	400	¥5,490
TF-14K	14	20.0	20	180	322	50	6	410	¥5,900
TF-17K	17	24.0	24	190	350	30	6	585	¥6,220
TF-19K	19	26.0	24	190	351	30	6	580	¥6,620

• ソケット部 6 角形状





⚠注意 CAUTION

- ・ソケットは完全にナットがかくれるまで差し込んで使用してください。 Insert socket completely to the end. Nut should be enclosed in socket.
- パイプなどを継ぎ足して使用しないでください。 Do not use with extension pipe etc.

T形ミッションハンドル

T-TYPE TRANSMISSION HANDLE

製品番号	差込角 dr.		寸法 (mm)		梱包入数	質量 (g)	メーカー希望 小売価格
	(mm)	D	Н	L	(通常)		
TMH-38	9.5	20	180	650	10	730	¥5,975
TMH-48	12.7	25	220	654	10	1,020	¥6,570









⚠注意 CAUTION

- パイプなどを継ぎ足して使用しないでください。
- Do not use with extension pipe etc.

 角ドライブは根元まで完全に差し込んでください。 Insert square drive positively to the bottom.

